

Akhal bou Sloubit

Vass3R05s441-445



Collection Vassal-Montpellier

1957Mtp4

11. 21. A. 8.

Akhal bou Sloubit

3 R 5 A 441-445  
Akhal bou Sloubit  
IX 157









Désignation : Akhal ban sloubit  
Clos 11 Planche 21 Rang 4 Souche 8  
Vigueur : 3 V. le 21.8.62  
Date de Maturité : 17.9.62 (+5)  
Pourriture : 0  
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C) (+5)  
BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : nb papillons

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov -  
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation : Akhal ban sloubit

Clos 11 Planche 21 Rang 7 8 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : 20.8.63

Date de maturité : 30.9.63 X X

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C 15

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x19

Bl. - Gr - (Rs) - Rg. - N.

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 1 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Désignation : Akhal ban sloubit

Clos 11 Planche 21 Rang 4 Souche 8

Vigueur :

Date de Véraison : 17.8.64

Date de Maturité : le 30.9.64 + 7

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)<sup>13</sup> - P - L - (M) - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G)<sup>20x20</sup> - M - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - coloré

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation :

Clos IX Planche 1 Rang 5 souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité 9-9-64 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 14

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19

Bl. - Gr - (Rs) - (Rg) - N.

Charge :

s 1 1 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation: *M. 2148* Akhal bon sloubit

Clos IX Planche 1 Rang S Souche 7

Vigueur: 3

Date de Véraison: ~~26.8.65~~ 20.8.65

Date de Maturité: 27.9.65 +6

Pourriture: 2 18

GRAPPE: G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE: TG - G - (M) - P. 18x18

Bl - Gr - (R) - Rg - N.

Charge:

s 1 2 saveur: (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus: inc. - coloré.

Péduncule: L - M - (C)



Année : 1960

N° 47 11 81 21 AS

Akhal bou Sloubit.

Planche

Côté

	Nombre total	D A T E S					
		4/3	8/3				
1	4	0	2x				
2	5	1	2				
3	4	0	1				
4	2	1	2x				
5	5	0	3x	De 9-3-610x (-1)			

Année : 1961

Emplacement : 11.21 98

Akhal bou Sloubit

	Nombre total	D A T E S					
		27.2	2/3				
1	5	0	0				
2	4	1	2x				
3	5	4	5x				
4	4	3	3x				
5	6	4	2				
6				De 2.3-61x			
7				-4			
8							
9							
10							

# Akhal bou Sloubit

Année 1962

N° ..... Planche ... el 11 P. 2. 198 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	2.4						
1	6	4	4 x						
2	6	1	3 x						
3	6	1	5 x						
4	4	0	4 x						
5	6	0	2						

D le 2.4.62 x - 1

Année : 1963

Emplacement ... M. 21. A. 8. .... Désignation ... Akhal bou Sloubit ...

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	1.4						
1	21	6	11 x						
2	15	5	7						
3	18	10	11 x						
4	19	5	11 x						
5	19	3	9						

D le 31-3-63 x

- 5



Désignation :

Akhal bou Slabit

VASSAL Bl 11 Planche 21 Côté A N° 8 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦<sup>3<sup>av</sup></sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes

Angel Mai 59



N° ordre

Désignation :

Akhel bou Sloubit

VASSAL 211 Planche 21 côté A N° 8 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes  
Hugel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Akhal bou Aloubit

VASSAL CP 11 Planche 21 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

Akhal bou Alaubit.

VASSAL 011 Planche 21 côté n° A 8 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Lalro 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

11

Planche

21

côté

A

N° 8

souche 1

2

3

4

5

Akhal ban sloubit

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 -- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

35 -- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bonnel 62.



Dénomination ..... Akal bou Sloubit ..... 14-21 A. 8.

Planche ..... 6 ..... côté ..... 8 ..... Rang ..... 14 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 2 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

N° d'ordre : 1944-01

Désignation : Akhal bou Sloubif

Origine :

Emplacement : IX 1 SZ

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ~~⑥~~ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - ~~④~~ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ~~①~~ - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ~~③~~.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ~~③~~ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>4</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 70